TRANSFERTS POUR PERSONNALISER VOS **TEXTILES & OBJETS**

print my transfer

by seripress

CATALOGUE 2026

Produits & Tarifs





www.seripress.com

seripress HEAT TRANSFERS

50 ANS D'EXPERIENCE

SERIPRESS, entreprise familiale basée à Saint-Marcellin (38), est l'un des leaders européens dans la fabrication de marquages pour le textile et l'objet.

Grâce à la confiance de nos clients et l'engagement de nos équipes, nous développons des techniques d'impression de haute qualité mais également des outils innovants tel que notre site e-commerce printmytransfer.com.

Ce site, destiné aux professionnels de la personnalisation vous permet de commander vos transferts en totale autonomie 24 heures/24 & 7 jours/7.

TRANSFERTS POUR TEXTILES

Transfert sérigraphique



Transfert Laser Cut



Transfert DTF



TRANSFERT POUR OBJETS

Sticker UV DTF



> Échantillons gratuits sur simple demande

• NOS OPTIONS DE FABRICATION

J+O DTF : Expédition le jour même
Pour toute commande DTF passée entre 1h et 12h
Disponibilité de 300 planches A2, dans la limite de 30 planches **A2**, ou équivalent, par commande.
(majoration de 50% sur le prix des transferts)

RUSH : Expédition J+1
Pour toute commande passée entre 1h et 15h (SeriQuadri & SeriWhite) ou entre 8h et 12h (SeriOne blanc & SeriOne noir)
(dans la limite de 2 articles par commande et 300 feuilles par article, majoration de 40% sur le prix des transferts).
• Disponible pour les techniques : SeriQuadri, SeriWhite, SeriOne blanc, SeriOne noir

EXPRESS : Expédition J+2
Pour toute commande passée entre 9h et 23h
(dans la limite de 2 articles par commande et 300 feuilles par article, majoration de 25% sur le prix des transferts)
• Disponible pour les techniques : SeriQuadri, SeriWhite

• LIVRAISON FRANCE métropolitaine et CORSE

FRANCO à partir de 200 € HT avec au choix **FEDEX**, **CHRONOPOST, DHL** ou livraison en **RELAIS**
>CORSE : +forfait supplémentaire transporteur de **19€** par commande

printmytransfer.com

Site e-commerce de transferts

UNE INTERFACE INNOVANTE !

> Devis immédiat
> Analyse automatique des fichiers
> Simulation du rendu sur la/les couleur(s) de votre support
> BAT numérique instantané
> Chat humain en ligne



Formats de fichiers acceptés :

PDF · AI · PSD · EPS

• MARQUEZ VOS TEXTILES...

...En quelques secondes avec une presse à chaud

PrintMyTransfer est distributeur des presses SEFA

Sefa

EN QUELQUES CLICS

- ✓ Créez votre compte
- ✓ Accédez à des tarifs web exclusifs
- ✓ Obtenez des devis instantanés gratuits
- ✓ Demandez conseil via le chat humain
- ✓ Bénéficiez de l'expertise de nos graphistes sur demande
- ✓ Commandez vos transferts

ECO

> Fabrication française
> Labellisation **OEKO-TEX®**
> Sans PVC, phtalate et BPA

Retrouvez notre rapport RSE en ligne

UNE NOUVELLE DIMENSION...

Nouveautés 2026

PLACE À UNE NOUVELLE DIMENSION !

Cette année, nous vous offrons un terrain de jeu inédit avec des nouveautés majeures, pensées pour simplifier vos productions, booster votre créativité et élargir vos opportunités...

NOUVELLE ÈRE DU MARQUAGE DTF

- **DTF TEXTILE AU MÈTRE LINÉAIRE** (Dimensions 100 x 57.50 cm)
  Après le DTF au format, découvrez désormais le DTF au mètre…pour encore plus de liberté & de flexibilité !
  (pages 6-7)

- **DTF TEXTILE –30% : DES PRIX AVANTAGEUX SUR LE LONG TERME**
  Nos tarifs DTF diminuent de 30% en toute transparence
  Une réduction pérenne, sans compromis sur la qualité ni sur les délais.
  (pages 6-7)

- **STICKER UV DTF**
  NOTRE SAVOIR-FAIRE TEXTILE S'ÉTEND DÉSORMAIS À L'UNIVERS DE L'OBJET
  Gourdes, mugs, stylos, boîtes, valises, packagings…
  chaque objet devient unique !
  Une pose manuelle à froid, simple et rapide, pour un résultat bluffant.
  (pages 8-9)

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN…

- **33 NOUVELLES MATIÈRES DE PLANCHES À ÉCHENILLER !**
  De nouvelles textures, des effets & des couleurs pour repousser les limites de votre créativité :
  -Pantone & Fluo
  -Phosphorescentes
  -Texturées & Métallisées (Carbone, Metal Pink, Mirror Gold/Silver)
  -Réfléchissantes & Hologramme réfléchissant
  (pages 22-23)

- **SERIQUADRI ET SERIWHITE : NOUVEAU FORMAT A2**
  Profitez désormais du format A2 pour vos transferts quadrichromiques SeriQuadri et blancs SeriWhite.
  (pages 10-11, 16-17)

- **ENCORE PLUS DE CHOIX POUR VOS LIVRAISONS !**
  Découvrez maintenant la livraison en **Point Relais** (France métropolitaine, Belgique, Luxembourg) et l'envoi via **DHL**.
  Deux options supplémentaires qui vous offrent davantage de flexibilité, pour choisir la solution qui correspond le mieux à votre organisation.



*dans la limite de 80€ HT

NEW

pmt boutique

NOTRE BOUTIQUE D'ARTICLES STANDARDS

(pages 24-25)

> TRANSFERTS STANDARDS

Découvrez nos sachets de 10 transferts thermocollants prêts à poser, adaptés à votre secteur d'activité.

1 clic, 1 coup de presse… et le tour est joué !

Marquage au choix, disponibles en plusieurs coloris :

- **SÉCURITÉ PRIVÉE** (Article R613-1 code Sécurité Intérieure)
- **COACH**
- **STAFF**
- **VISITEUR**
- **Accueil**

Vendus en sachet de 10 transferts identiques et de même coloris.

> POCHETTES DE PROTECTION

Nos pochettes thermocollantes transparentes apportent une solution innovante et qualitative pour offrir une excellente visibilité tout en protégeant vos éléments d'identification.

- **Porte-matricules agents** (2 modèles)
- **Porte-badge**
- **Porte-dossard**

Chaque modèle permet d'insérer facilement vos informations pour un rendu durable et professionnel.

Vendues en sachet de 10 pochettes identiques.

Sommaire

Pages	
	MARQUAGES DTF
6-7	• DTF textile
8-9	• Stickers UV DTF objet
	TRANSFERTS SERIGRAPHIQUES
	TRANSFERTS QUADRI
10-11	• SeriQuadri
12-13	• SubliStop
14-15	• SeriLight
	TRANSFERTS MONOCOULEURS
16-17	• SeriWhite
18-19	• SeriOne
20-21	• SeriFlock
	TRANSFERTS DIE-CUT LASER
22-23	• Planches à écheniller
24-25	**PMT BOUTIQUE**
	• Transferts standards
	• Pochettes de protection

Marquage DTF pour Textile

Transfert DTF





Transfert DTF (Direct-To-Film)

Transfert sur film transparent
Impression de détails, finesses et dégradés
Sans contour, ni débord
Certification transfert ignifugé ISO EN-15025
Labellisé OEKO-TEX®

AVANTAGES

- Blanc très couvrant
- Finesses d'impression minimum de 0,3mm
- Ignifugé et élastique
- Adapté aux tissus clairs comme foncés
- Entretien à 60°C
- Commande à partir d'une planche
- Livré prêt-à-poser sur film transparent

L'expertise d'un 1/2 siècle de Seripress dans le transfert textile a permis à notre équipe R&D de vous proposer un marquage DTF ignifugé de qualité supérieure.
Sans contour ni serti, le résultat est optimal sur tissus clairs comme foncés, avec des couleurs éclatantes et un blanc très couvrant.
Notre transfert DTF vous permet d'imprimer des détails et finesses de traits jusqu'à **0.3 mm !**

Le transfert **DTF** est livré prêt-à-poser du format **A2** jusqu'au format **A6** et dorénavant aussi au **Mètre Linéaire**.

• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 160°C, 15 Sec., Retrait à chaud
POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 140-160°C, 15-25 Sec., Retrait à chaud

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

60°

• CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH
EN ISO 15025

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+1/2 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

OPTION FABRICATION RAPIDE

> J+O DTF : **expédition le jour même**
(Pour toute commande passée entre 1h et 12h)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»

OPTION DE DÉCOUPE POUR PLANCHE A2

> Sélectionnez les traits de coupe proposés lors de votre commande en ligne

> Gabarit **A2-Cut** disponible en téléchargement

Recommandé par nos clients

EVENT FASHION SPORT

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le DTF se pose sur la plupart des supports textiles classiques, clairs ou foncés.

Vêtements légers et accessoires en coton, polyester, lycra :
> t-shirts, sweats, polos, tote bags...

FORMATS

- **Ml** 57.5 x 100cm
- **A2** 42 x 57.5cm
- **A3** 42 x 28cm
- **A4** 28 x 20.2cm
- **A5** 20.2 x 13.2cm
- **A6** 13.2 x 9.3cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

NOUVEAUX TARIFS -30%

TARIFS Hors-Taxes

NEW

MÈTRE LINÉAIRE	PRIX par MÈTRE LINÉAIRE	NOMBRE de PLANCHES A2	PRIX par PLANCHE A2	NOMBRE de PLANCHES A3	PRIX par PLANCHE A3	NOMBRE de PLANCHES A4	PRIX par PLANCHE A4	NOMBRE de PLANCHES A5	PRIX par PLANCHE A5	NOMBRE de PLANCHES A6	PRIX par PLANCHE A6
1	19.60	1	9.80	2	5.49	4	2.86	8	1.45	16	0.77
2	19.04	2	9.52	4	5.14	8	2.82	16	1.38	32	0.73
3	18.20	3	9.10	6	4.87	12	2.48	24	1.29	48	0.68
4	17.22	4	8.61	8	4.61	16	2.35	32	1.22	64	0.64
5	16.94	5	8.47	10	4.53	20	2.31	40	1.20	80	0.63
6	16.52	6	8.26	12	4.36	24	2.23	48	1.16	96	0.60
7	16.24	7	8.12	14	4.28	28	2.19	56	1.14	112	0.59
8	15.82	8	7.91	16	4.17	32	2.14	64	1.11	128	0.58
9	15.40	9	7.70	18	4.06	36	2.08	72	1.08	144	0.56
10	15.12	10	7.56	20	3.99	40	2.04	80	1.05	160	0.55
11	14.84	11	7.42	22	3.90	44	1.99	88	1.02	176	0.54
12	14.42	12	7.21	24	3.79	48	1.93	96	0.99	192	0.52
13	14.14	13	7.07	26	3.72	52	1.90	104	0.98	208	0.51
14	13.86	14	6.93	28	3.64	56	1.86	112	0.95	224	0.50
15	13.58	15	6.79	30	3.57	60	1.82	120	0.93	240	0.49
16	13.30	16	6.65	32	3.50	64	1.79	128	0.91	256	0.48
17	12.88	17	6.44	34	3.43	68	1.75	136	0.88	272	0.46
18	12.60	18	6.30	36	3.29	72	1.68	144	0.88	288	0.45
19	12.32	19	6.16	38	3.22	76	1.64	152	0.86	304	0.43
20-29	12.04	20-29	6.02	40-58	3.15	80-116	1.60	160-232	0.84	320-464	0.43
30-39	12.04	30-39	5.60	60-78	2.94	120-156	1.51	240-312	0.81	480-624	0.40
40-49	12.04	40-49	5.25	80-98	2.73	160-196	1.40	320-392	0.70	640-784	0.33
50-59	12.04	50-59	4.90	100-118	2.52	200-236	1.26	400-472	0.67	800-944	0.30
60-69	12.04	60-69	4.55	120-138	2.31	240-276	1.19	480-552	0.63	960-1104	0.28
70-79	12.04	70-79	4.20	140-158	2.17	280-316	1.12	560-632	0.60	1120-1264	0.27
80-89	12.04	80-89	3.85	160-178	2.10	320-356	1.09	640-712	0.56	1280-1424	0.27
90-99	12.04	90-99	3.50	180-198	1.96	360-396	1.02	720-792	0.50	1440-1584	0.25
⩾100*	12.04	⩾100*	3.36	⩾200*	1.75	⩾400*	0.91	⩾800*	0.46	⩾1600*	0.24
Dimensions mètre linéaire : **57.50 x 100 cm**		Commande de planche à l'unité		Commande par multiple de **2** planches		Commande par multiple de **4** planches		Commande par multiple de **8** planches		Commande par multiple de **16** planches	

* **Pour toute quantité supérieure :** délai de fabrication à confirmer par le service commercial

Marquage DTF pour Objet

Sticker UV DTF





Adhésif UV DTF pour objet

Impression quadri et couche de vernis protectrice
Détails et finesses jusqu'à 0,7mm
Pose manuelle, à froid, avec raclette
Communication par l'objet

AVANTAGES

- Fort impact visuel
- Rendu net / Effet relief
- Excellente adhérence
- Résistant et opaque
- Pose simple et rapide
- Vendu prêt-à-poser

Boostez vos supports avec l'UV DTF :
la solution de marquage personnalisé qui combine simplicité, polyvalence et impact visuel !

Nos stickers prêts à l'emploi se posent à froid, sans presse ni séchage, sur une grande variété de surfaces et supports. Grâce à l'impression quadri et sa couche de vernis, l'UV DTF permet de reproduire tous types de logos, même les plus détaillés (jusqu'à 0,7 mm de finesse) et offre un effet 3D impactant.

En quelques secondes, donnez vie à vos créations avec un rendu net, aux couleurs éclatantes.
Idéal pour la communication visuelle, les objets personnalisés, le packaging ou encore la signalétique.

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+1/4 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»

POUR QUELS TYPES DE SUPPORT ?

Tout support aux surfaces lisses ou légèrement texturées :

> Gourde, boîte, mug, stylo, présentoir, vitrine…
> Matières rigides ou semi-rigides : métal, verre, céramique, bois vernis, carton pelliculé, PVC, plastique...

L'UV DTF n'est pas compatible avec les supports souples ou en tissu.

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES A2	PRIX par PLANCHE A2
1	11.89
2	11.65
3	11.53
4	11.41
5	11.29
6	11.17
7	11.05
8	10.94
9	10.82
10-19	10.70
20-49	9.51
50 *	8.56

Commande de planche à l'unité

NOMBRE de PLANCHES A3	PRIX par PLANCHE A3
2	6.43
4	6.29
6	6.17
8	6.03
10	5.91
12	5.78
14	5.64
16	5.51
18	5.48
20-38	5.45
40-98	4.85
100 *	4.66

Commande par multiple de **2** planches

NOMBRE de PLANCHES A4	PRIX par PLANCHE A4
4	3.99
8	3.82
12	3.66
16	3.50
20	3.37
24	3.34
28	3.32
32	3.22
36	3.13
40-76	3.10
80-196	2.99
200 *	2.90

Commande par multiple de **4** planches

NOMBRE de PLANCHES A5	PRIX par PLANCHE A5
8	2.62
16	2.15
24	2.05
32	1.96
40	1.88
48	1.87
56	1.85
64	1.82
72	1.75
80-152	1.73
160-392	1.67
400 *	1.63

Commande par multiple de **8** planches

NOMBRE de PLANCHES A6	PRIX par PLANCHE A6
16	1.45
32	1.18
48	1.12
64	1.08
80	1.03
96	1.03
112	1.02
128	1
144	0.96
160-304	0.95
320-784	0.92
800 *	0.89

Commande par multiple de **16** planches

• CONDITIONS DE POSE

- Nettoyer le support
- Décoller délicatement le film sticker de son film de protection
- Positionner le sticker à l'endroit souhaité en commençant idéalement par la partie basse
- Maroufler avec votre raclette
- Retirer le film du bas vers le haut, entre 2 et 15 min après la pose, en fonction du support
- **Conseil :** attendre 48h pour une adhérence optimale avant utilisation de l'objet

- **Préconisation :** nous vous conseillons la pose de vos stickers dans les 3-6 mois après fabrication

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

Lavable à la main

* **Pour toute quantité supérieure :**
Tarifs communiqués sur simple demande par le service commercial **assistance@printmytransfer.com**

FORMATS DU A6 AU A2

- **A6** 13.2 x 9.3cm
- **A5** 20.2 x 13.2cm
- **A4** 28 x 20.2cm
- **A3** 42 x 28cm
- **A2** 42 x 57.5cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique Offset

SeriQuadri





Transfert Offset + sérigraphie

Nombre de couleurs illimité
Aspect satiné
Certification transfert ignifugé ISO EN-15025
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Haute couvrance
- Impression de dégradés, finesses et détails
- Ignifugé
- Très élastique
- Entretien à 72°C
- Livré prêt-à-poser

Le SeriQuadri est un transfert sérigraphique quadrichromique issu de l'alliance entre l'impression Offset et la sérigraphie traditionnelle.
L'offset permet une impression de qualité photo, ainsi qu'un nombre illimité de couleurs.

Ce transfert multicouleur est constitué d'un blanc de soutien et d'une base poudrée qui lui confèrent une grande élasticité et opacité. La colle en débord facilite sa pose et garantit une forte résistance au lavage.

La propriété ignifugée du SeriQuadri permet une propagation limitée des flammes, répondant ainsi aux exigences de la norme NF EN ISO-15025.

OPTIONS

OPTIONS DE FABRICATION

> **COULEURS PANTONE, FLUOS, MÉTAL ET PAILLETTES**
Sur simple demande auprès du service commercial

> **BASSE TEMPÉRATURE**
Pour textiles et matières synthétiques sensibles à la chaleur
(**+15%** sur le prix des transferts)
Disponible en ligne

CONDITIONS DE POSE
85-110°C, 8-15 Sec., Retrait à froid

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+3/5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

OPTIONS FABRICATION RAPIDE

> **RUSH 24H J+1**
(Pour toute commande passée entre 1h et 15h)
> **EXPRESS 48H J+2**
(Pour toute commande passée entre 9h et 23h)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»

• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 170-180°C, 8-10 Sec., Retrait à froid
POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 130-140°C, 20-25 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

• CERTIFICATIONS

STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH
EN ISO 15025

Recommandé par nos clients — EPI, SPORT, FASHION

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SeriQuadri se pose sur un grand nombre de textiles, clairs ou foncés.

Vêtements légers
> t-shirts, maillots, polos...
Vêtements techniques et EPI
> blousons, coupe-vents, parkas, bodywarmer...
Accessoires / Bagagerie
> tote bags, parapluies, casquettes, écharpes, sacs...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES ▼	FORMATS PRIX par PLANCHE A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2
10-19	1.32	1.71	2.39	3.60	5.75	9.78	
20-29	0.88	1.22	1.85	2.95	5.01	6.14	
30-39	0.75	1.05	1.58	2.52	4.29	4.98	9.95
40-49	0.59	0.88	1.40	2.38	2.92	3.59	7.19
50-59	0.55	0.83	1.30	2.23	2.69	3.24	6.49
60-69	0.50	0.75	1.20	2.05	2.37	3.01	6.04
70-79	0.46	0.72	1.18	1.73	1.99	2.89	5.79
80-89	0.41	0.67	1.07	1.39	1.71	2.77	5.54
90-99	0.40	0.63	0.95	1.34	1.63	2.66	5.34
100-149	0.39	0.61	0.85	1.28	1.54	2.54	5.09
150-199	0.33	0.55	0.66	0.81	1.32	2.31	4.63
200-249	0.29	0.45	0.61	0.73	1.21	2.19	4.39
250-299	0.26	0.40	0.47	0.67	1.17	2.03	4.06
300-499	0.20	0.25	0.35	0.57	0.94	1.58	3.17
500-999	0.16	0.20	0.26	0.40	0.66	1.11	2.22
1 000-2 999	0.15	0.16	0.23	0.35	0.55	0.94	1.87
3 000-5 999	0.14	0.15	0.22	0.33	0.52	0.90	1.79
6 000-9 999	0.13	0.14	0.20	0.31	0.49	0.82	1.65
10 000-20 000	0.12	0.13	0.19	0.29	0.47	0.81	1.61

+20 000
Sur simple demande auprès du service commercial


FORMATS DU A8 AU A2

- **A8** 3.6 x 5.8cm
- **A7** 5.8 x 8.9cm
- **A6** 8.9 x 13.2cm
- **A5** 13.2 x 19.4cm
- **A4** 19.4 x 28.1cm
- **A3** 28.1 x 40.4cm
- **A2** 40.4 x 57.8cm NEW

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique Offset - Antimigration

SubliStop



Transfert Offset + sérigraphie

Nombre de couleurs illimité
Encre spécifique bloquant la migration des couleurs du support textile
Aspect mat / Super opaque
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Blocage des remontées de sublimation
- Protection des couleurs
- Fort pouvoir couvrant
- Entretien à 60°C
- Livré prêt-à-poser

Le SubliStop est une technique de transfert quadrichromique que nous avons spécialement développée pour protéger le transfert de toute migration de couleur du tissu.
Ce phénomène chimique est dû à la sublimation de certains supports comme le Softshell, polyester ou autres tissus techniques.

Le SubliStop comprend une couche d'encre spécifique qui agit comme une véritable barrière pour protéger les couleurs de votre transfert..

À SAVOIR !

L' altération de la couleur du transfert, due aux éventuelles remontées de sublimation du textile, peut se déclencher plusieurs jours voire quelques semaines, après la pose.
Il est donc impératif de faire au préalable un test sur votre tissu sublimé en suivant les instructions préconisées.
Compte tenu de la grande diversité des matières textiles, PrintMyTransfer ne peut garantir un résultat optimal sur l'ensemble des tissus.

Un **transfert-test** est disponible, sur demande, depuis votre espace personnel PrintMyTransfer.

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+3/5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»





- **CONDITIONS DE POSE**

> 130°C, 25-30 Sec., Retrait à froid

- **CONDITIONS D'ENTRETIEN**

60°

- **CERTIFICATIONS**

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH
PVC FREE
BPA& Phthalate free
REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients

EPI SPORT FASHION

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SubliStop peut être utilisé sur tous les supports textiles, mais il est plus particulièrement destiné aux vêtements softshell ou polyester sublimé.

Chasubles, vestes, pantalons, maillots de sport, combinaisons cyclistes...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES	FORMATS PRIX par PLANCHE					
▼	A8	A7	A6	A5	A4	A3
10-19	1.98	2.57	3.59	5.39	8.63	14.66
20-29	1.32	1.85	2.76	4.42	7.52	9.20
30-39	1.12	1.58	2.37	3.80	6.44	7.47
40-49	0.88	1.32	2.11	3.59	4.39	5.38
50-59	0.82	1.24	1.94	3.33	4.03	4.86
60-69	0.75	1.12	1.80	3.07	3.55	4.51
70-79	0.70	1.08	1.77	2.59	2.98	4.35
80-89	0.63	1.00	1.59	2.09	2.55	4.17
90-99	0.61	0.96	1.42	2.01	2.46	4.00
100-149	0.58	0.90	1.23	1.86	2.24	3.69
150-199	0.46	0.79	0.96	1.18	1.92	3.35
200-249	0.43	0.66	0.88	1.07	1.76	3.20
250-299	0.38	0.59	0.69	0.97	1.69	2.94
300-499	0.29	0.38	0.52	0.84	1.40	2.37
500-999	0.24	0.31	0.40	0.61	0.99	1.67
1 000-2 999	0.22	0.24	0.35	0.52	0.81	1.40
3 000-5 999	0.21	0.22	0.33	0.49	0.78	1.33
6 000-9 999	0.19	0.21	0.29	0.45	0.73	1.22
10 000-20 000	0.17	0.19	0.27	0.43	0.71	1.21

+20 000
Sur simple demande auprès du service commercial

FORMATS DU A8 AU A3

- **A8** 3.6 x 5.8cm
- **A7** 5.8 x 8.9cm
- **A6** 8.9 x 13.2cm
- **A5** 13.2 x 19.4cm
- **A4** 19.4 x 28.1cm
- **A3** 28.1 x 40.4cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique Offset

SeriLight



Transfert Offset + sérigraphie

Nombre de couleurs illimité
Ajout d'un contour de la couleur du textile
Certification transfert ignifugé ISO EN-15025
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Impression de dégradés, détails et finesses
- Toucher fin
- Ignifugé
- Élastique
- Entretien à 60°C
- Livré prêt-à-poser

Le SeriLight est une technique de transfert quadrichromique qui allie l'impression Offset et l'impression sérigraphique classique.
Elle offre un rendu de qualité photo, au nombre de couleurs illimité.

Un contour de la couleur du textile est rajouté automatiquement, ce qui permet d'imprimer toutes les finesses.
Ce transfert est sans bordure de colle.

La propriété ignifugée du SeriLight permet une propagation limitée des flammes, répondant ainsi aux exigences de la norme NF EN ISO-15025.

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+3/5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»



• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 170-180°C, 8-10 Sec., Retrait à froid

POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 130-140°C, 20-25 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

60°

• CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH
A EN ISO 15025
PVC FREE
BPA& Phthalate free
REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients

EVENT FASHION

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SeriLight se pose sur l'ensemble des supports textiles non techniques, clairs et foncés.

Vêtements légers et accessoires en coton ou polyester
> tote bags, t-shirts, sweats, polos...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES	FORMATS PRIX par PLANCHE						
▼	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2
10-19	1.16	1.51	2.11	3.17	5.06	8.61	
20-29	0.71	0.98	1.47	2.36	4.01	4.90	
30-39	0.60	0.84	1.27	2.01	3.44	3.99	
40-49	0.47	0.71	1.12	1.91	2.33	2.87	
50-59	0.44	0.66	1.04	1.78	2.15	2.59	3.84
60-69	0.39	0.60	0.96	1.65	1.90	2.40	3.70
70-79	0.37	0.58	0.94	1.38	1.59	2.31	3.63
80-89	0.34	0.53	0.84	1.11	1.36	2.23	3.46
90-99	0.33	0.51	0.76	1.08	1.31	2.13	3.39
100-149	0.32	0.49	0.69	1.02	1.22	2.04	3.35
150-199	0.27	0.47	0.58	0.71	1.16	2.01	3.24
200-249	0.25	0.39	0.53	0.63	1.07	1.93	3.17
250-299	0.23	0.36	0.41	0.59	1.02	1.78	2.77
300-499	0.16	0.22	0.31	0.50	0.82	1.39	2.34
500-999	0.14	0.17	0.23	0.36	0.58	0.97	1.51
1 000-2 999	0.13	0.14	0.20	0.29	0.46	0.79	1.33
3 000-5 999	0.12	0.13	0.19	0.27	0.45	0.78	1.26
6 000-9 999	0.11	0.12	0.17	0.26	0.43	0.72	1.09
10 000-20 000	0.09	0.11	0.16	0.25	0.41	0.71	1.04

+20 000
Sur simple demande auprès du service commercial

FORMATS DU A8 AU A2

- **A8** 3.6 x 5.8cm
- **A7** 5.8 x 8.9cm
- **A6** 8.9 x 13.2cm
- **A5** 13.2 x 19.4cm
- **A4** 19.4 x 28.1cm
- **A3** 28.1 x 40.4cm
- **A2** 40.4 x 57.8cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique - Monocouleur blanc intense

SeriWhite



SeriWhite est un transfert monocouleur blanc, opaque et très élastique grâce à sa base transparente.
La couvrance est renforcée et la colle en débord facilite sa pose, même pour un transfert avec finesses.

La propriété ignifugée du SeriWhite permet une propagation limitée des flammes, répondant ainsi aux exigences de la norme NF EN ISO-1505.

Transfert sérigraphique

Marquage de haute qualité
Certification transfert ignifugé ISO EN-15025
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Blanc très couvrant
- Impression de finesses et détails
- Ignifugé
- Très élastique
- Entretien à 72°C
- Livré prêt-à-poser

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+3/5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

OPTIONS FABRICATION RAPIDE

> **RUSH 24H J+1**
(Pour toute commande passée entre 1h et 15h)
> **EXPRESS 48H J+2**
(Pour toute commande passée entre 9h et 23h)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»



• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 170-180°C, 8-10 Sec., Retrait à froid
POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 130-140°C, 20-25 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

72°

• CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH
A EN ISO 15025
PVC FREE
BPA& Phthalate free
REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients — EPI SPORT FASHION

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SeriWhite se pose sur un grand nombre de supports textiles, même techniques.

Vêtements légers
> maillots de sport, t-shirts...
Vêtements techniques
> blousons, coupe-vents, parkas, bodywarmer...
Accessoires / Bagagerie
> sacs, casquettes, parapluies...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES	FORMATS PRIX par PLANCHE						
▼	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2
10-19	1.19	1.54	2.15	3.24	5.18	8.80	
20-29	0.78	1.08	1.62	2.60	4.41	5.39	
30-39	0.67	0.93	1.40	2.22	3.78	4.38	8.76
40-49	0.52	0.78	1.23	2.10	2.57	3.16	6.32
50-59	0.48	0.73	1.14	1.95	2.36	2.85	5.70
60-69	0.44	0.67	1.06	1.80	2.09	2.65	5.30
70-79	0.40	0.63	1.04	1.52	1.75	2.54	5.08
80-89	0.37	0.59	0.94	1.22	1.51	2.45	4.90
90-99	0.36	0.56	0.83	1.18	1.44	2.35	4.70
100-149	0.35	0.53	0.75	1.12	1.35	2.24	4.48
150-199	0.28	0.49	0.59	0.73	1.19	2.09	4.18
200-249	0.26	0.40	0.56	0.66	1.09	1.98	3.96
250-299	0.24	0.37	0.43	0.60	1.05	1.82	3.64
300-499	0.17	0.23	0.32	0.51	0.84	1.42	2.84
500-999	0.15	0.19	0.24	0.37	0.59	0.99	1.98
1 000-2 999	0.14	0.15	0.21	0.32	0.49	0.84	1.68
3 000-5 999	0.13	0.14	0.20	0.29	0.46	0.80	1.60
6 000-9 999	0.12	0.13	0.19	0.27	0.44	0.74	1.48
10 000-20 000	0.11	0.12	0.17	0.26	0.43	0.73	1.46

+20 000
Sur simple demande auprès du service commercial

FORMATS DU A8 AU A2

- **A8** 3.6 x 5.8cm
- **A7** 5.8 x 8.9cm
- **A6** 8.9 x 13.2cm
- **A5** 13.2 x 19.4cm
- **A4** 19.4 x 28.1cm
- **A3** 28.1 x 40.4cm
- **A2** 40.4 x 57.8cm NEW

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique - Monocouleur

SeriOne

SeriOne blanc et SeriOne couleur



OPTION PAPIER TRANSPARENT





Transfert sérigraphique

Transfert sans débord de colle
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Précision des détails et finesses (0,3mm minimum)
- Toucher fin et souple
- Élastique
- Entretien à 60°C pour SeriOne couleur
- Papier transparent en option
- Livré prêt-à-poser

Le SeriOne est un transfert monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie traditionnelle.
L'encre couvrante permet d'appliquer les transferts sur toute couleur de textile. Le rendu des détails et finesses est précis, le toucher souple et fin.

Choisissez parmi la vingtaine de teintes Pantone disponibles, dont 3 métalliques au même tarif.

NOIR	ROSE Pantone 212c	BLEU CLAIR Pantone 291c	VERT CLAIR Pantone 3561c	ARGENT Pantone 877u
BLANC	ROSE CLAIR Pantone 1895c	BLEU Pantone 320c	VERT Pantone 354c	OR Pantone 871u
JAUNE Pantone 108c	VIOLET Pantone 2592c	BLEU PROCESS Pant. Process Blue	VERT SAPIN Pantone 341c	CUIVRE Pantone 876u
ORANGE Pantone 1645c	BORDEAUX Pantone 195c	BLEU REFLEX Pantone REFLEX	GRIS CLAIR Pantone 428c	
ROUGE Pantone 199c	MARRON CLAIR Pantone 721c	MARINE Pantone 2965c	GRIS FONCÉ Pantone 445c	

Représentation des touches couleurs à titre indicatif

OPTIONS

OPTIONS DE FABRICATION

> TRANSFERT SUR PAPIER TRANSPARENT
(**+15%** sur le prix des transferts)
Conditions de pose identiques à la version sur papier blanc

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+2/4 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

OPTION FABRICATION RAPIDE

> RUSH 24H **J+1**
Uniquement pour :
SeriOne Noir sur papier blanc
SeriOne blanc sur papier blanc
(Pour toute commande passée entre 1h et 12h)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»

• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 160°C, 8-10 Sec., Retrait à froid

POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 130-140°C, 20-25 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

60°

SeriOne Blanc

40°

• CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH

PVC FREE

BPA& Phthalate free

REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients

EVENT FASHION

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SeriOne est parfaitement adapté aux matières classiques telles que le coton ou le polyester mais ne convient pas systématiquement aux tissus/supports techniques comme le nylon ou encore les coupe-vents.

Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester :
> t-shirts, sweats, écharpes...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes*

★ Tarif pour le SeriOne Blanc

NOMBRE de PLANCHES	FORMATS PRIX par PLANCHE													
▼	A8+		A7+		A6+		A5+		A4+		A3+		A2+	
10-19	2.95	0.50	3.06	0.63	3.17	0.90	3.28	1.40	3.49	2.35	3.60	3.17		
20-29	2.24	0.36	2.29	0.50	2.46	0.76	2.73	1.22	2.84	2.07	3.24	2.95		
30-39	1.64	0.29	1.66	0.43	2.07	0.67	2.51	1.11	2.57	1.51	3.00	2.73		
40-49	1.20	0.24	1.22	0.36	1.47	0.58	1.51	0.99	1.62	1.41	2.84	2.57		
50-59	0.97	0.22	1.04	0.34	1.20	0.56	1.42	0.82	1.58	1.35	2.74	2.49	4.11	3.73
60-69	0.76	0.20	0.87	0.32	1.09	0.53	1.31	0.72	1.47	1.30	2.40	2.18	3.60	3.28
70-79	0.68	0.19	0.76	0.29	0.98	0.49	1.20	0.69	1.36	1.26	2.29	2.09	3.44	3.13
80-89	0.62	0.17	0.68	0.28	0.87	0.47	1.09	0.67	1.26	1.22	2.18	1.99	3.28	2.98
90-99	0.52	0.16	0.62	0.27	0.82	0.44	0.98	0.66	1.22	1.20	2.01	1.83	3.01	2.75
100-149	0.47	0.15	0.57	0.26	0.76	0.39	0.87	0.64	1.15	1.08	1.97	1.77	2.95	2.65
150-199	0.36	0.14	0.49	0.23	0.66	0.35	0.82	0.60	0.98	0.96	1.71	1.56	2.57	2.34
200-249	0.26	0.13	0.45	0.19	0.60	0.31	0.76	0.57	0.93	0.84	1.53	1.39	2.29	2.08
250-299	0.25	0.12	0.41	0.17	0.56	0.29	0.71	0.51	0.87	0.82	1.44	1.31	2.16	1.97
300-499	0.22	0.11	0.35	0.15	0.49	0.27	0.60	0.43	0.76	0.69	1.15	1.08	1.72	1.62
500-999	0.19	0.10	0.24	0.14	0.36	0.23	0.49	0.37	0.62	0.60	0.87	0.83	1.31	1.24
1 000-2 999	0.13	0.09	0.16	0.13	0.26	0.19	0.36	0.31	0.47	0.44	0.82	0.70	1.23	1.05
3 000-5 999	0.11	0.08	0.13	0.12	0.16	0.17	0.25	0.26	0.40	0.38	0.76	0.64	1.15	0.97
6 000-9 999	0.09	0.08	0.12	0.11	0.15	0.16	0.24	0.24	0.39	0.37	0.69	0.62	1.03	0.93
10 000-20 000	0.08	0.07	0.11	0.10	0.14	0.15	0.23	0.23	0.37	0.36	0.64	0.61	0.97	0.92
		★		★		★		★		★		★		★

+20 000
Sur simple demande auprès du service commercial

★ **Tarif +15% pour l'option Papier Transparent**


FORMATS DU A8+ AU A2+

- **A8+** 4.4 x 6cm
- **A7+** 6 x 10.4cm
- **A6+** 10.4 x 14.45cm
- **A5+** 14.45 x 23.2cm
- **A4+** 23.2 x 30.5cm
- **A3+** 30.5 x 48cm
- **A2+** 48 x 67cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique : «*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert sérigraphique - Monocouleur

SeriFlock



Transfert sérigraphique

Aspect velours
Opaque
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Effet relief
- Toucher velours
- Livré prêt-à-poser

Le SeriFlock est un transfert sérigraphique en aplat monocouleur d'aspect velours et au toucher très doux. Élégant, il apporte à votre visuel ainsi qu'à votre textile, une touche particulièrement qualitative et esthétique.

Grâce à son effet texturé mettant en valeur vos logos et sponsors, c'est un marquage très apprécié pour se démarquer dans le milieu du sport et de la communication promotionnelle.

Le SeriFlock est disponible en 13 coloris.

NOIR L700	**ANTHRACITE L780** Pantone 4287c	**GRIS L011** Pant. CoolGray10c	**BLANC L001**	
BLEU MARINE L350 Pantone 282c	**BLEU L300** Pantone 2747c	**BLEU INTENSE L320** Pantone 287c	**BLEU CLAIR L015** Pantone 630c	**VERT FONCÉ L400** Pantone 3425c
ROUGE FONCÉ L200 Pantone 200c	**ROUGE L210** Pantone 199c	**JAUNE OR L110** Pantone 2010c	**JAUNE L100** Pantone 109c	

Représentation des touches couleurs à titre indicatif

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»



• CONDITIONS DE POSE

COTON
> 160-170°C, 8-10 Sec., Retrait à froid

POLYAMIDE / POLYESTER / AUTRES...
> 130-140°C, 20-25 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

• CERTIFICATIONS

SeriFlock Couleurs — OEKO TEX® CQ 580/2 IFTH — STANDARD 100

SeriFlock Blanc L001 — OEKO TEX® CQ 580/4 IFTH — STANDARD 100

PVC FREE — BPA & Phthalate free — REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients

EVENT FASHION SPORT

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le SeriFlock est parfaitement adapté aux matières classiques comme le polyester ou le coton, mais ne convient pas systématiquement aux textiles plus techniques comme le nylon, les coupe-vents...

Vêtements légers et accessoires en coton ou polyester
> t-shirts, écharpes, sweats...

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes

NOMBRE de PLANCHES ▼	FORMATS PRIX par PLANCHE — Planche	Demi planche	Quart de planche ★
10-19	**18.00**	**9.75**	
20-29	16.85	8.71	4.49
30-39	13.10	6.83	3.85
40-49	11.24	5.90	3.37
50-59	10.11	5.34	3.10
60-69	9.37	4.97	2.92
70-79	8.83	4.70	2.78
80-89	8.43	4.49	2.67
90-99	8.11	4.34	2.60
100-149	7.87	4.22	2.53
150-199	7.12	3.85	2.35
200-249	6.74	3.66	2.25
250-299	6.64	3.56	2.15
300-399	6.54	3.46	2.05
400-499	6.44	3.36	1.95
500-599	6.34	3.26	1.85
⩾600	6.24	3.16	1.75

★ **Format Quart de Planche**
Disponible pour SeriFlock Blanc L001 et Noir L700

FORMATS

- **Planche** 47.2 x 66.7cm
- **Demi-planche** 47 x 31.7cm
- **Quart de planche** 22.8 x 31.7cm

Gabarits disponibles en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»

Transfert Laser Cut - Planche à écheniller monocouleur

Planche pré-découpée





Transfert Laser Cut
Pré-découpe de la matière au laser
Planche à écheniller
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Contours fins et nets
- Matières 3D en relief de 0.6mm
- Très résistant
- Couvrance totale
- Échenillage facilité
- Entretien à 60°C

Transferts en format planche de 23x40cm, pré-découpés au laser directement dans la matière.
La précision de coupe du laser offre un résultat haut de gamme et permet des découpes nettes et particulièrement fines.
Ce process vous permet de gagner du temps grâce à **un échenillage simple et facile.**

Gamme de 38 matières disponibles :
- Palette de 14 coloris **Pantone®** (Sur devis, pour toute autre teinte)
- 4 teintes **Fluorescentes**, éclatantes et ultra couvrantes
- 5 teintes **Phosphorescentes**, conçues pour restituer la lumière dans l'obscurité
- 8 matières **Rétro-réfléchissantes** (Silver Reflect D301 conforme à la norme Haute-visibilité **EN-20471**)
- 4 matières **Textures & Métal** pour des marquages textiles à fort impact visuel
- 3 matières en relief **3D**, d'une épaisseur de 0.6mm

PANTONE 1

MATT WHITE **D213**	
MATT BLACK **D314**	
PANT® 199C **2002R**	
PANT® 021C **2013O**	
PANT® YELLOW C **2008JA**	
PANT® 213C **2014R**	
PANT® 348C **2012VE**	
PANT® 2297C **2018VE**	
COOL GRAY 11C **2001G**	
PANT® 877U **2010AG**	

PANTONE 1

PANT® 420C **2019G**	
PANT® 655C **2016B**	
PANT® 072C **2015B**	
PANT® 325C **2057VE**	

PHOSPHORESCENT 2

62 FLUO YELLOW **D803**	
62 FLUO GREEN **D804**	
62 FLUO ORANGE **D805**	
LIME GREEN **D806**	
62 BLUE **D807**	

RÉFLÉCHISSANT

500 SILVER **D301** Reflect	3
150 WHITE **D304** Reflect	4
240 DARK BLACK **D305** Reflect	1
110 HOLOGRAM **D311** Reflect	1
200 RASPBERRY **D315** Reflect	1
240 YELLOW **D317** Reflect	1
240 GREEN **D318** Reflect	1
240 NEON BLUE **D320** Reflect	1

3D 5

3D BLACK **D500**	
3D WHITE **D501**	
480 3D REFLECT **D502**	

FLUORESCENT 1

FLUO GREEN **D306**	
FLUO ORANGE **D307**	
FLUO PINK **D308**	
FLUO YELLOW **D309**	

TEXTURES & MÉTAL

CARBON **D103**	1
METAL PINK **D106**	3
MIRROR SILVER **D204**	3
MIRROR GOLD **D205**	3

500 **500 Candela**
>Indice de réflectivité de la lumière

Représentation des touches couleurs à titre indicatif

OPTIONS

OPTIONS DE FABRICATION

> **ANTI-MIGRATION SUBLISTOP**
Protection du transfert contre l'altération de ses couleurs sur tissus sublimés tels que le Softshell et le Polyester.
Option disponible pour les teintes :
Pantone Blanc **D213**, Gris **2010AG**, Fluorescent Jaune **D309**, Réfléchissant Blanc **D304**.
Sur simple demande auprès du service commercial

DÉLAIS

DÉLAIS DE FABRICATION

J+5 jours ouvrés
(Selon quantité et disponibilité)

Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»

CONDITIONS DE POSE SELON MATIÈRE

1 > 150-170°C, 10-20 Sec., Retrait à chaud
2 > 150-170°C, 10-15 Sec., Retrait à froid
3 > 140°C, 15 Sec., Retrait à froid
4 > 140-150°C, 15 Sec., Retrait à chaud
5 > Préchauffer le textile à 170-180°C pendant 5-10 Sec.
> Poser à 170-180°C pendant 15-20 Sec., Retrait à froid

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

60°

• CERTIFICATIONS

EN ISO 15025 A

3D REFLECT D502
REFLECT-SILVER D301
REFLECT-BLANC D304
CERTIFICATION TRANSFERT IGNIFUGÉ ISO EN-15025

REFLECT-SILVER D301
HAUTE-VISIBILITÉ ISO EN-20471

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH

PVC FREE

BPA& Phthalate free

REACH COMPLIANCE

Recommandé par nos clients

EPI FASHION SPORT

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Les planches Laser Cut se posent sur un grand nombre de textiles (polyester, élasthanne, coton...), clairs ou foncés.
Vêtements légers
Vêtements techniques et EPI
Accessoires / Bagagerie

TARIFS PLANCHES Hors-Taxes *

NOMBRE de PLANCHES	Planche (Surface 23 x 40cm) PRIX par PLANCHE
5-9	10
10-19	8
20-49	6
50-100	5

+100
Sur simple demande auprès du service commercial


* **Tarif +20% pour l'option Anti-migration SubliStop**

FORMAT 23X40CM

Gabarit disponible en téléchargement
Rubrique :
«*Comment ça marche ? > Préparer vos fichiers*»



Nos articles standards





Transfert Laser Cut
Découpe de la matière au laser
Labellisé OEKO-TEX® et REACH
Garanti sans PVC, phtalates ni BPA

AVANTAGES

- Découpe avec contours nets et précis
- Élastique et très résistant
- Couvrance totale
- Entretien à 60°C
- Livré prêt-à-poser

CERTIFICATIONS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 580/2 IFTH — PVC FREE — BPA& Phthalate free — REACH COMPLIANCE

LIBRE SERVICE EN LIGNE

La solution rapide, facile et professionnelle pour marquer vos vêtements.
Chez PrintMyTransfer, nous avons conçu une gamme de transferts standards et de pochettes de protection, disponibles en libre service sur notre site :
printmytransfer >nos marquages >nos articles standards.

Nos transferts sont découpés avec une grande précision grâce à notre process Die Cut Laser.

TRANSFERTS STANDARDS

Transferts thermocollants adaptés à différents secteurs d'activité (sécurité, centres de vacances, sport...) et respectant les normes en vigueur.
Ils permettent de personnaliser rapidement vos tenues professionnelles, sportives ou événementielles, sans passer par une création graphique sur mesure.
Déjà échenillés, nos transferts standards offrent une solution qualitative, économique et rapide pour marquer vos supports textiles en un seul coup de presse.

CONDITIONNEMENT : Sachet de 10 transferts identiques, de même coloris.

POCHETTES DE PROTECTION

Grâce à la technologie de transfert thermocollant et à notre matière transparente développée en interne, nos pochettes de protection s'appliquent directement sur vos tenues professionnelles à l'aide d'une presse à chaud.
Aucun besoin de couture ou d'accessoire supplémentaire. En quelques secondes, vous obtenez un rendu net et durable.

CONDITIONNEMENT : Sachet de 10 pochettes identiques.

- **CONDITIONS DE POSE**
  TRANSFERTS STANDARDS
  > 150-170°C, 15-20 Sec., Retrait à chaud

- **CONDITIONS DE POSE**
  POCHETTES DE PROTECTION
  > 160°C, 15 Sec.,
  Retrait du film de protection à froid

- **CONDITIONS D'ENTRETIEN**
  TRANSFERTS STANDARDS
  POCHETTES DE PROTECTION

pmt boutique NEW

TRANSFERTS STANDARDS

SÉCURITÉ PRIVÉE
(25x2.6 cm)

Transfert à poser sur **tissu noir**
Blanc réfléchissant D304
+SubliStop (Anti-migration)
Sachet de 10 transferts : **12€ HT**

SÉCURITÉ PRIVÉE
(26,4x4,2 cm)

Transfert à poser sur **tissu autre que noir**
Patch noir + blanc réfléchissant D304
+SubliStop (Anti-migration)
Sachet de 10 transferts : **18€ HT**

COACH
(28x8,8 cm)
COLORIS DISPONIBLES

STAFF
(28x10,5 cm)
COLORIS DISPONIBLES

Accueil
(26x6,8 cm)
COLORIS DISPONIBLES


VISITEUR
(23x5 cm)
COLORIS DISPONIBLES

- NOIR
- ARGENT Réfléchissant (Norme EN20471)
- ROUGE Pant199c
- BLEU Pant638c
- BLANC
- BLANC SubliStop Anti-migration

Sachet de 10 transferts identiques
Noir, Rouge, Bleu, Blanc : **19,50€ HT**
Argent, Blanc SubliStop : **22,50€ HT**

POCHETTES DE PROTECTION TRANSPARENTES


PORTE MATRICULES AGENTS




Agent des Forces de l'Ordre (1,8x6cm)
Sachet de 10 pochettes : **6,20€ HT**

Agents de Sécurité Privée (3x6,5cm)
Sachet de 10 pochettes : **6,80€ HT**

PORTE BADGE (6,5x9cm)
Sachet de 10 pochettes : **9,60€ HT**




PORTE DOSSARD (17x19cm)
Sachet de 10 pochettes : **49,70€ HT**





SCANNEZ
LE QR CODE

TRANSFERTS POUR PERSONNALISER VOS **TEXTILES & OBJETS**



REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Découvrez nos innovations produits et dates d'évènements

N'hésitez pas à partager toutes vos créations avec le #PrintMyTransfer